

変換アダプタ品名索引

区 分	品 名	開口部形式	社内整理番号	ページ	区 分	品 名	開口部形式	社内整理番号	ページ
N-BNC	NP-BNCJ-A	NP-BNCJ	AD126-A	2	BNC-HN	BNCP-HNJ-A	BNCP-HNJ	AD147-A	9
	UG-201A/U	NP-BNCJ	AD126-A	2	BNC-TNC	BNCP-TNCP-A	BNCP-TNCP	AD194-A	10
	NJ-BNCJ-PA	NJ-BNCJ	AD127-PA	2		BNCP-TNCJ-A	BNCP-TNCJ	AD195-A	10
	NP-BNCJ-PA	NP-BNCJ	AD128-PA	2		BNCJ-TNCP-A	BNCJ-TNCP	AD196-A	10
	NJ-BNCP-A	NJ-BNCP	AD129-A	2		BNCJ-TNCJ-A	BNCJ-TNCJ	AD197-A	10
	UG-349/U	NJ-BNCP	AD129-A	2	BNC-TMA	BNCP-TMAJ-A	BNCP-TMAJ	AD322-A	10
	NJ-BNCJ-A	NJ-BNCJ	AD131-A	2		AD323-PA	BNCJ-TMAJ	AD323-PA	10
	NP-BNCP-A	NP-BNCP	AD141-A	3	BNC-USN	BNCP-1323J-A	BNCP-1323J	AD175-A	11
N-M	NJ-MJ-A	NJ-MJ	AD104-A	3		BNCP-1324J-A	BNCP-1324J	AD176-A	11
	NP-MJ-A	NP-MJ	AD108-A	3		BNCJ-1323P-A	BNCJ-1323P	AD181-A	11
	NJ-MP-A	NJ-MP	AD110-A	3		BNCJ-1324P-A	BNCJ-1324P	AD182-A	11
	NP-MP-A	NP-MP	AD118-A	3	BNC-USC	BNCP-1321J-A	BNCP-1321J	AD173-A	11
N-UHF	NP-MJ時-A	NP-MJ時	AD164-A	3		BNCP-1322J-A	BNCP-1322J	AD174-A	11
	NJ-MJ時-A	NJ-MJ時	AD165-A	4		BNCJ-1321P-A	BNCJ-1321P	AD177-A	12
	NJ-MP時-A	NJ-MP時	AD167-A	4		BNCJ-1322P-A	BNCJ-1322P	AD178-A	12
N-C	NP-CJ-A	NP-CJ	AD134-A	4	BNC-C25	BNCP-C25J-A	BNCP-C25J	AD208-A	12
	NJ-CP-A	NJ-CP	AD135-A	4					
N-HN	NJ-HNJ-A	NJ-HNJ	AD101-A	4	MHV-HN	BNCHVJ-HNP-A	MHVJ-HNP	AD145-A	12
	NJ-HNP-A	NJ-HNP	AD102-A	5		MHVP-HNJ-A	MHVP-HNJ	AD207-A	13
	NP-HNJ-A	NP-HNJ	AD139-A	5	TNC-M	MP-TNCJ-A	MP-TNCJ	AD199-A	13
N-TNC	NP-TNCP-A	NP-TNCP	AD190-A	5		MJ-TNCP-A	MJ-TNCP	AD200-A	13
	NP-TNCJ-A	NP-TNCJ	AD191-A	5	TNC-TMA	AD314-A	TMAP-TNCP	AD314-A	14
	NJ-TNCP-A	NJ-TNCP	AD192-A	5		AD315-A	TMAJ-TNCP	AD315-A	14
	NJ-TNCJ-A	NJ-TNCJ	AD193-A	5		AD316-A	TMAP-TNCJ	AD316-A	14
N-TMA	AD265-BA-1	TMAJ-NJ	AD265-BA	6					
	AD269-A	TMAJ-NP	AD269-A	6					
N(75)-N	NJ75-NJ-A	NJ75-NJ	AD136-A	6					
	NJ75-NP-A	NJ75-NP	AD137-A	6					
	NP75-NJ-A	NP75-NJ	AD138-A	6					
N(75)-M	NJ75-MP-A	NJ75-MP	AD116-A	6	N-MPX	AD261-A	MPXP-NJ	AD261-A	15
N(75)-UHF	NP75-MJ時-A-2	NP75-MJ時	AD121-A	7		AD262-A	MPXJ-NJ	AD262-A	15
N(75)-BNC	NJ75-BNCP-A	NJ75-BNCP	AD142-A	7		AD263-A	MPXP-NP	AD263-A	15
	NP75-BNCJ-A	NP75-BNCJ	AD224-A	7		AD264-A	MPXJ-NP	AD264-A	15
N(75)-BNC(75)	AD271-A	NJ75-BNCP75	AD271-A	7	BNC-BNCX	AD212-A	BNCJ-BNCXP	AD212-A	16
BNC-M	BNCP-MJ-A	BNCP-MJ	AD105-A	7		AD237-PA	BNCJ-BNCXJ	AD237-PA	16
	BNCJ-MP-A	BNCJ-MP	AD111-A	7		AD256-A	BNCJ-BNCXP	AD256-A	16
	BNCJ-MJ-A	BNCJ-MJ	AD113-A	8		AD257-A	BNCP-BNCXJ	AD257-A	16
	BNCP-MP-A	BNCP-MP	AD114-A	8	BNC-TNCX	AD245-A	BNCP-TNCXJ	AD245-A	16
	BNCJ-MJ-PA	BNCJ-MJ	AD120-PA	8		AD246-A	BNCJ-TNCXP	AD246-A	16
	AD9017-A	BNCJ-MP(ワンタッチ)	AD9017-A	8	BNC-TXA	AD215-A	BNCJ-TXAP	AD215-A	17
BNC-UHF	BNCJ-MP時-A	BNCJ-MP時	AD124-A	8		AD216-A	BNCP-TXAJ	AD216-A	17
	UG-273/U	BNCJ-MP時	AD124-A	8		AD242-A	BNCJ-TXAP	AD242-A	17
	BNCP-MJ時-A	BNCP-MJ時	AD152-A	8		AD243-A	BNCP-TXAJ	AD243-A	17
	UG-255/U	BNCP-MJ時	AD152-A	8		AD9032-A	BNCP-TXAJ	AD9032-A	17
BNC-C	BNCJ-CP-A	BNCJ-CP	AD148-A	9		AD9034-A	BNCJ-TXAP	AD9034-A	17
	UG-636A/U	BNCJ-CP	AD148-A	9	MPX-TXB	AD238-A	MPXP-TXBP	AD238-A	18
BNC-HN	BNCJ-HNP-A	BNCJ-HNP	AD144-A	9		AD239-A	MPXJ-TXBJ	AD239-A	18
	UG-309/U	BNCJ-HNP	AD144-A	9		AD240-A	MPXP-TXBJ	AD240-A	18
	BNCJ-HNJ-A	BNCJ-HNJ	AD146-A	9		AD241-A	MPXJ-TXBP	AD241-A	18



ADAPTERS BETWEEN SERIES

変換アダプタは、開口部形式の異なるコネクタ間を接続するために使用されます。




当社の変換アダプタには、従来の同軸コネクタ関連製品の他、三重同軸用などの製品も豊富に用意されております。

N-BNC




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
NP-BNCJ-A (UG-201A/U)	NP-BNCJ	36.2




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
NJ-BNCJ-PA	NJ-BNCJ	34.6




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
NP-BNCJ-PA	NP-BNCJ	43.4



品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
NJ-BNCP-A (UG-349/U)	NJ-BNCP	45.6




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
NJ-BNCJ-A	NJ-BNCJ	31.8




N-BNC

品名	開口部形状	重量 (g)
NP-BNCP-A	NP-BNCP	39.0




N-M


品名	開口部形状	重量 (g)
NJ-MJ-A	NJ-MJ	40.0




品名	開口部形状	重量 (g)
NP-MJ-A	NP-MJ	42.4



品名	開口部形状	重量 (g)
NJ-MP-A	NJ-MP	59.2




品名	開口部形状	重量 (g)
NP-MP-A	NP-MP	47.0




N-UHF

品名	開口部形状	重量 (g)
NP-MJ吋-A	NP-MJ吋	42.4




N-UHF

品名	開口部形状	重量 (g)
N J-M J 吋-A	N J-M J 吋	40.6




品名	開口部形状	重量 (g)
N J-M P 吋-A	N J-M P 吋	59.2




N-C

品名	開口部形状	重量 (g)
N P-C J-A	N P-C J	42.6




品名	開口部形状	重量 (g)
N J-C P-A	N J-C P	50.0




N-HN

品名	開口部形状	重量 (g)
N J-HN J-A	N J-HN J	57.0




N-HN

品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
NJ-HNP-A	NJ-HNP	64.4




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
NP-HNJ-A	NP-HNJ	54.6




N-TNC


品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
NP-TNCP-A	NP-TNCP	42.0




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
NP-TNCJ-A	NP-TNCJ	36.8



品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
NJ-TNCP-A	NJ-TNCP	47.4




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
NJ-TNCJ-A	NJ-TNCJ	32.6




N-TMA

品名	開口部形状	重量 (g)
A D 265-B A-1	TMA J-N J	38.2




品名	開口部形状	重量 (g)
A D 269-A	TMA J-N P	32.4




N(75)-N


品名	開口部形状	重量 (g)
N J 75-N J-A	N J 75-N J	50.0



品名	開口部形状	重量 (g)
N J 75-N P-A	N J 75-N P	54.4




品名	開口部形状	重量 (g)
NP 75-N J-A	NP 75-N J	54.0




N(75)-M

品名	開口部形状	重量 (g)
N J 75-M P-A	N J 75-M P	57.4




N(75)-UHF

品名	開口部形状	重量 (g)
NP75-MJ時-A-2	NP75-MJ時	42.6




N(75)-BNC

品名	開口部形状	重量 (g)
NJ75-BNCP-A	NJ75-BNCP	45.4




品名	開口部形状	重量 (g)
NP75-BNCJ-A	NP75-BNCJ	34.6




N(75)-BNC(75)

品名	開口部形状	重量 (g)
AD271-A	NJ75-BNCP75	36.6




BNC-M

品名	開口部形状	重量 (g)
BNCP-MJ-A	BNCP-MJ	24.0




品名	開口部形状	重量 (g)
BNCJ-MP-A	BNCJ-MP	33.8




BNC-M


品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNCJ-MJ-A	BNCJ-MJ	23.0




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNCP-MP-A	BNCP-MP	36.8



品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNCJ-MJ-PA	BNCJ-MJ	31.0




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
AD9017-A	BNCJ-MP(ワンタッチ)	26.0




BNC-UHF

品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNCJ-MP吋-A (UG-273/U)	BNCJ-MP吋	23.2




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNCP-MJ吋-A (UG-255/U)	BNCP-MJ吋	24.0




BNC-C

品名	開口部形状	重量 (g)
BNCJ-CP-A (UG-636A/U)	BNCJ-CP	28.2




BNC-HN


品名	開口部形状	重量 (g)
BNCJ-HNP-A (UG-309/U)	BNCJ-HNP	48.2



品名	開口部形状	重量 (g)
BNCJ-HNJ-A	BNCJ-HNJ	37.0




品名	開口部形状	重量 (g)
BNCP-HNJ-A	BNCP-HNJ	37.4




BNC-TNC


品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNC P-TNC P-A	BNC P-TNC P	20.4




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNC P-TNC J-A	BNC P-TNC J	16.4



品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNC J-TNC P-A	BNC J-TNC P	18.4




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNC J-TNC J-A	BNC J-TNC J	13.4





BNC-TMA

品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNC P-TMA J-A	BNC P-TMA J	13.2




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
AD323-P A	BNC J-TMA J	9.8




BNC-USN


品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNC P-1323 J-A	BNC P-1323 J	13.6




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNC P-1324 J-A	BNC P-1324 J	14.4



品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNC J-1323 P-A	BNC J-1323 P	8.8




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNC J-1324 P-A	BNC J-1324 P	10.6




BNC-USC

品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNC P-1321 J-A	BNC P-1321 J	13.2




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNC P-1322 J-A	BNC P-1322 J	14.4




BNC-USC

品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNCJ-1321P-A	BNCJ-1321P	8.6




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNCJ-1322P-A	BNCJ-1322P	10.0




BNC-C25

品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNCP-C25J-A	BNCP-C25J	13.8



MHV-HN


品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
BNCHVJ-HNP-A	MHVJ-HNP	47.8



MHV-HN TNC-M


MHV-HN

品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
MHVP-HNJ-A	MHVP-HNJ	37.2




TNC-M

品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
MP-TNCJ-A	MP-TNCJ	34.4




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
MJ-TNCP-A	MJ-TNCP	26.2




TNC-TMA


品名	開口部形状	重量 (g)
AD314-A	TMAP-TNCP	23.6



品名	開口部形状	重量 (g)
AD315-A	TMAJ-TNCP	21.6




品名	開口部形状	重量 (g)
AD316-A	TMAP-TNCJ	10.8




N-MPX


品名	開口部形状	重量 (g)
A D 261-A	MPX P-N J	




回路構成図




品名	開口部形状	重量 (g)
A D 262-A	MPX J-N J	118.6



回路構成図




品名	開口部形状	重量 (g)
A D 263-A	MPX P-N P	142.0



回路構成図



品名	開口部形状	重量 (g)
A D 264-A	MPX J-N P	





回路構成図





BNC-BNCX



品名	開口部形状	重量 (g)
A D 212-A	BNC J-BNCXP	19.6





品名	開口部形状	重量 (g)
A D 237-P A	BNC J-BNCX J	13.2



品名	開口部形状	重量 (g)
A D 256-A	BNC J-BNCXP	16.8





品名	開口部形状	重量 (g)
A D 257-A	BNC P-BNCX J	15.8





BNC-TNCX

品名	開口部形状	重量 (g)
A D 245-A	BNC P-TNCX J	17.6





品名	開口部形状	重量 (g)
A D 246-A	BNC J-TNCXP	19.4





BNC-TXA



品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
A D 215-A	BNC J-TXAP	17.2





品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
A D 216-A	BNC P-TXAJ	17.2





品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
A D 242-A	BNC J-TXAP	15.6





品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
A D 243-A	BNC P-TXAJ	18.0



品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
A D 9032-A	BNC P-TXAJ	18.0




品 名	開 口 部 形 状	重 量 (g)
A D 9034-A	BNC J-TXAP	16.6




MPX-TXB


品名	開口部形状	重量 (g)
A D 238-A	MPX P-TXB P	




品名	開口部形状	重量 (g)
A D 239-A	MPX J-TXB J	



品名	開口部形状	重量 (g)
A D 240-A	MPX P-TXB J	215.8



品名	開口部形状	重量 (g)
A D 241-A	MPX J-TXB P	225.2



【ご注文に際してのお願い】

※本カタログに掲載の各仕様は代表的な製品の一例です。ご購入の際には、各製品図面・仕様書にて仕様をご確認の上、お求め下さるようお願い致します。

また、カタログ掲載品以外のカスタム製品の製作も承ります。

※本カタログに掲載された製品は、放送機器、計測機器、通信機器、FA機器等の用途に使用することを意図しております。従いまして、推奨用途以外または、特殊用途へのご使用の場合は、事前に営業窓口までご相談下さるようお願い致します。

※本カタログの記載内容は、2013年4月現在のものです。本カタログの記載内容は改良等により、予告なく変更することがあります。

※製品に関するお問合せは、下記の窓口までお願い致します。



多治見無線電機株式会社

本社営業部 東京都渋谷区恵比寿南2-29-1 〒150-0022

TEL: 03-3713-7131 FAX: 03-5721-7205

秦野営業所 神奈川県秦野市平沢字中原245-1 〒257-0015

TEL: 0463-80-3330 FAX: 0463-81-6427

秦野工場 神奈川県秦野市平沢245-1 〒257-0015

千歳工場 北海道千歳市泉沢1007-78 〒066-0051

<http://www.tajimi.co.jp>